



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми – 03-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.06.06.000.M.000047.05.25 от 21.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 9 человек в смену)

наименование объекта и фактический адрес места осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мошъюгская основная общеобразовательная школа имени В.М.Пальшина", 169451, Республика Коми, Ижемский район, д. Мошъюга, д.87 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 881/2025/2025/217 от 29.04.2025 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации



Заключение действительно до 20.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3338945





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.06.000.М.000047.05.25 21.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 9 человек в смену) ^{от}

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 9 человек в смену) в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Мошьюгская основная общеобразовательная школа имени В.М.Пальшина" по адресам:

По адресу: 169461 Республика Коми, Ижемский район, д. Мошьюга, д. 88:

- спортивный зал помещение № 1 площадью 172,4 кв.м
- снарядная помещение № 13 площадью 9,2 кв.м
- туалеты: помещения № 8, 9 площадью 8,5 кв.м

По адресу: 169461 Республика Коми, Ижемский район, д. Мошьюга, д. 89:

- помещение для занятий кружков (классный кабинет): № 6 площадью 45,0 кв.м
- игровая помещение № 12 площадью 34,2 кв.м
- туалет для девочек помещение № 18 площадью 3,2 кв.м
- туалет для мальчиков помещение № 19 площадью 2,8 кв.м
- туалет для персонала помещение № 20 площадью 2,6 кв.м
- изолятор помещение № 9 площадью 16,5 кв.м
- помещение уборочного инвентаря № 14 площадью 22,3 кв.м
- столовая: обеденный зал помещение № 4 (1) площадью 25,1 кв.м, горячий цех помещение № 4 (2) площадью 25,0 кв.м, моечная помещение б/н площадью 12 кв.м, цех сырой продукции помещение № 16 площадью 13,5 кв.м, склад помещение № 3 площадью 9,8 кв.м.
- гардеробная с помещением для просушивания № 8 площадью 12,7 кв.м

соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

